


## Vierkante en ronde gouden afwerking roestvrij staal 304 naadloze gelaste stalen buis

304 304L 316L 321310347 2205 2507 904l roestvrijstalen buis / roestvrijstalen buis

Buitendiameter - Rond	OD 0.28-1219mm
Dikte	0,4-30 mm
Productieproces	Koudgetrokken Bright Anneal enz
Type	Naadloos, gelast
Oppervlakte	Satijn geborsteld, glanzend gepolijst of gegalvaniseerd in goud of zwart
Prijs item	EXW, FOB-, CNF, CIF, DAP, DDP ENZ
Toepassing	1). Warmtewisselaarbus voor petrochemische, chemische en oceaantontwikkeling 2) .Industriële oven en verwarmingsbuizen 3). Voor gasturbine en prochemische verwerking 4). Condensorbuizen, zwavelzuur en fosforzuurbuizen, API-buizen 5). Constructie en ornament 6) .Zure productie, afvalverbranding, FGD, papierverwerking industriële enz
Loopt af:	Afgeschuind of glad uiteinde, vierkant gesneden, braamvrij

### Product Foto 'S':









Productiefoto's voor roestvrijstalen leuningbuis





**Inpakken:**



**Welkom om ons voor meer details te contacteren:**

Vooravond

[sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)

HP / WeChat / WhatsApp: +8613686807796