

## Roestvrijstalen 90 graden 2-weg vierkante buisconnector

### **Beschrijving**

- Gemaakt van roestvrij staal 304/316
- Afwerking: gepolijst / geborsteld
- Afmetingen: 40 \* 40 \* 1,5 mm, 50 \* 50 \* 1,5 mm, 40 \* 20 \* 1,5 mm, 51 \* 51 \* 3,2 mm
- Connectoren op maat beschikbaar (minimale afname: 10 stuks)

### Details buisconnector

Buis connector **S401 - 40X20**

Kan worden aangesloten op een buis van 40x20 mm, 1,3-1,5 mm dik

Nettogewicht: 375 g / stuk



Buis connector **S401 - 40x40**

Kan worden aangesloten op een buis van 40x40 mm, 1,3-1,5 mm dik



Buis connector **S401 - 50x50**

Kan worden aangesloten op buis van 50x50 mm, 1,3-1,5 mm dik

Nettogewicht: 490 g / stuk



Buis connector **S401 - 51x51mm**  
Verbindt met 51x51 mm, 3,0-3,2 mm dikke buis



**Andere vierkante buisverbinder beschikbaar:**

2-way tube connector



For tube dimensions	Model
40×20×1.5(mm)	S400
40×40×1.5(mm)	S401
50×50×1.5(mm)	S501
51×51×3.2(mm)	S511

3-way tube connector



For tube dimensions	Model
40×40×1.5(mm)	S402
51×51×3.2(mm)	S512

3-way tube connector



For tube dimensions	Model
30×30×1.5(mm)	S303
40×40×1.5(mm)	S403
50×50×2.0(mm)	S503
51×51×3.2(mm)	S513

4-way tube connector



For tube dimensions	Model
40×40×1.5(mm)	S404
50×50×2.0(mm)	S504
51×51×3.2(mm)	S514

4-way tube connector



For tube dimensions	Model
40×40×1.5(mm)	S405

**Rond type** Roestvrijstalen pijp hoekverbinder / pijp elleboog:

## Stainless Steel Round Tube Connector



**E301**



**E302**



**E303**



**E304**



**B502**

--cross bar holder

### **Levering en verpakking**

- Levering: 3-5 dagen door de lucht. 10-15 dagen over zee
- Verpakking: een stuk in een plastic zak, 3 stuks in een doos.
- Regelmatige doorlooptijd: 3-5 dagen als de goederen op voorraad zijn. 15-20 dagen als de goederen niet op voorraad zijn. (Het hangt af van de hoeveelheid)



Neem nu contact op voor meer informatie:  
E-mailadres: [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn)  
Menigte / Whatsapp: +8615989339827