






verstelbare connector voor vierkante roestvrijstalen balustrades top rails

1.stainless steel balustrades top rails beschrijving.

Materiaal	roestvrij staal 316L / 316/304
Afwerking	Geborsteld of Mirror gepolijst
Dimensie	1. Round vorm: dia 25.4mm, groove 14 * 14 mm, 5,8 meter per lengte, of als je per eis. 2. Vierkante vorm: 25 * 20mm, groove 14 * 14 mm, 5,8 meter per lengte, of als je per eis.
Voor glasdikte	8-13.52mm
Rail fittings	180 graden connector, 90 graden connector, aan de muur naar het spoor connector beugel eindkap
position	dek relingen, veranda leuning, balkon reling, frameeloze spon glazen balustrade, zwembad hek relingen enz.



mini top rail



square top rail fittings

www.launch-china.cn



2. verstelbare connector voor vierkante roestvrijstalen balustrades top rails:

1) .Tot / down verstelbare connector.



2) .Left / rechts verstelbaar connector.



3. vast connector voor vierkante roestvrijstalen balustrades top rails:



4. vierkant roestvrij staal balustrades top rails project:



Bedankt voor uw bezoek, Elke belanghebbende of behoeften, neem dan vrijblijvend contact met mij op:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co, Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: launch-02. Office: 86-755-86037559.