

# Canada glazen reling balkon RVS reling projectontwerp

## 1. RVS post & leuning specificaties:

Material: Stainless Steel 316

Afwerking: geborsteld

Vierkante vorm post, 50 x 50 x 1,5 mm

Leuning: 50 x 25 x 1.5 mm

12.76 mm (6 mm + 0,76 mm PVB + 0,76 mm) gelaagd glas

## 2. RVS balustrade post verschillende types beschikbaar,

--1 manier post of einde bericht

--2 manier plaatsen van 90 ° of hoek post

--2 post manier 180 ° of middelste post


--2 post manier 135 °

Geborsteld afgewerkt 2-weg 180 ° post









Geborsteld afgewerkt 2-weg 90 ° post



3. project voor uw referentie :





Bedankt voor uw bezoek. Alle belanghebbende, contact neem dan met me vrij:

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) . Skype: [lancering-02](https://www.skype.com/user/lancering-02) .  
Mob/Wechat/WhatsApp: [+ 86-18707054903](https://www.whatsapp.com/business/profile/8618707054903) .

**KEBIL** 科比奧®

深圳市朗驰商贸有限公司  
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司  
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

Joey Lan

Senior Sales Representative

☎ (86) 187 0705 4903

( Mob/Wechat/WhatsApp )

---

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092  
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China  
postal code 518054

---

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn)

🌐 [www.launch-china.com](http://www.launch-china.com)  
[www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)



