

frameloze glazen balustrade rail slot leuning beslag RVS 316L materiaal

1. Beschrijving.

Materiaal	roestvrij staal 316L / 316/304
Afwerking	Geborsteld of Mirror gepolijst
Dimensie	1. Round vorm: dia 25.4mm, groove 14 * 14 mm, 5,8 meter per lengte, of als je per eis. 2. Vierkante vorm: 25 * 20mm, groove 14 * 14 mm, 5,8 meter per lengte, of als je per eis.
Voor glasdikte	8-13.52mm
Rail fittings	180 graden connector, 90 graden connector, aan de muur naar het spoor connector beugel eindkap
position	dek relingen, veranda leuning, balkon reling, frameloze spon glazen balustrade, zwembad hek relingen enz.

1) Round frameloze glazen balustrade rail slot leuning.

20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap






2) Round framed glazen balustrade rail slot leuning.



Round slot handrail series



2. verstelbare connector voor vierkante roestvrijstalen balustrades top rails:

1) .Tot / down verstelbare connector.





2) .Left / rechts verstelbaar connector.





3. Frameless glazen balustrade rail slot leuning hulpstukken project:





4. Glas spon voor frameleze glazen balustrade ontwerp :

[javascript: void \(0\); / * 1472810636053 * /](#)



SBM

Bedankt voor uw bezoek, Elke belanghebbende of behoeften, neem dan vrijblijvend contact met mij op:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co, Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: launch-02. Office: 86-755-86037559.