

frameuze glazen balustrades voor dekken u kanaal glazen balustrade

1. Aluminium U-profielprofiel specificaties,

- Materiaal: aluminium 6063T5
- Voor 10-12 mm dik glas
- Afmeting: 35x80mm, gleufkanaal: 15x70mm
- Wanddikte van aluminium kanaal: 10 mm
- Vloermontage basis aluminium U-kanaal (vloer kan hout en beton zijn)


Toepassing: zwembad hek, balkon frameuze reling, dek glazen balustrade, tuin hekwerk, trap frameuze aluminium glazen reling, aluminium railing systeem, aluminium U-kanaal balustrade, aluminium reling

- Voor zowel commercieel als modern huisontwerp
- voor zowel groothandel en retail (we zijn in de fabriek)






Dimensie:



Met expansie schroefmontage:





Pakket :



2. Aluminium u kanaal glazen balustrade project,





3. Voor een 50,8 mm lange gleufbuis met een diameter van 50,8 mm, kunt u verwijzen naar:
[RVS 316L diameter 50.8mm roestvrijstalen ronde gleufbuis](#)



Bedankt voor uw bezoek, geïnteresseerde, neem dan contact met mij op

vrijelijk:

E-mail: sales02@launch-china.cn .