roestvrij staal 316 frameloze glazen balustrade tappen minipost

1. Sspecificaties,

1. Materiaal: **Roestvrij staal 304/316**.
2. Opmerking: **Passivatiebehandeling beschikbaar**
3. Afwerking: geborsteld of spiegelglans gepolijst.
4. Voor glasdikte: 10-13.52mm.
5. Modelnr. RBM: Ronde bodemplaataansluiting, nettogewicht rond 1,28 kg / st.
6. Modelnr. SBM: Vierkante bodemplaataansluiting, nettogewicht rond 1,58 kg / st.
7. Afmeting: 168 mm hoogte + diameter 100mm jurkdeksel.
8. Toebehoren: deksel, schroeven, rubberen pakkingen.
9. gebruik: 2 spiegels ondersteunen 1 stuk glaspaneel.

SBM
(Square base model)

2. Glazen spigot / minipostfoto's,

Halfafgewerkt:

Maatschets:



Afgewerkte glazen tap,

SWIMMING POOL FENCING
KEBIL
LAUNCH CO., LTD
Model No. : SCM-1
Square core drill spigot
Material
Finish
For glass thickness
No. : SBM
base plate spigot
thickness
10mm – 13.52 mm
Model No. : SCM
Square core drill spigot
Stainless steel 316 , 316L , duplex 2205
Material
Mirror or satin polished
Finish
For glass thickness
10mm – 13.52 mm
Model No. : RBM
Round base plate spigot

SWIMMING POOL FENC
KEBIL
Model No. : GL-90
Material
Finish

3. glazen spigot project voor uw referentie ,

Bedankt voor uw bezoek, iedereen die geïnteresseerd is, neem vrijblijvend contact met mij op:

E-mail: sales02@launch-china.cn .