

RVS standoff montage frameless glazen trapleuning modern ontwerp

1. RVS standoff specificaties:

- Materiaal: RVS 316
- Afwerking: Brushed of spiegel gepolijst
- Voor Dikte glas: 6-19mm dikte
- Solid, hoge kwaliteit, rubber pakking opgenomen
- **Model No.SF-30:** 30 * 10mm Cap, 30 * 25mm lichaam, M8 * 100 bout, monteren aan beton / M8 * 50 bout, monteren met hout .
- **Model No.SF-50:** 50 * 12mm cap, 50 * 30mm body, M12 * 120 bout, koppelen aan beton / M12 * 72 bout, monteren aan hout.
- **Model No.SF-50T:** een set bestaat uit twee stukken van koelbloedig en ééndelig van RVS plaat 200x100mm grootte.

1) model nr. SF-30:



1) model nr. SF-50:

Houten schroef type.





Concrete schroef type.



3) model nr. SF-50T:




SF-50T



2. RVS standoff montage frameless glazen trapeuning modern ontwerp foto 's





3. frameless glazen balustrade slotted RVS mini top leuning,
verwijzen wij u naar:

[JavaScript:void \(0\); /* 1482742112094 */](mailto:1482742112094)

KEBIL 科比奥®



20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



Bedankt voor uw bezoek, alle belanghebbende of nodig heeft, neem dan contact met me vrij:

E-mail: sales02@launch-china.cn .

Skype: [lancering-02](https://www.skype.com/user/lancering-02) . Kantoor: 86-755-86037559.

Mob/Wechat/WhatsApp: +[86-18707054903](tel:86-18707054903).