

2020 Nowa konstrukcja bramy ze stali nierdzewnej

Bramy ze stali nierdzewnej są dopasowane do naszych systemów balustrad lub sprzedawane jako samodzielne systemy bram z wypełnieniem kablowym.



Kabel ze stali nierdzewnej R.Zestaw dolotowy łączy wszystkie produkty potrzebne do zamówienia i budowy prostego systemu poręczy kablowych o wysokości 36 cali z 3-10 słupkami. 42 "lub 46 " wysokość handlowa dostępna na życzenie.

Główne cechy i zalety:


- Materiał: stal nierdzewna 316 klasy morskiej
- Obróbka powierzchni: satyna szczotkowana lub polerowana
- Rodzaj montażu: montowany na ścianie lub na boku
- Wymiary: poręcz Dia 50,8 mm, słupek balustrady o średnicy 50,8 mm, grubość rurki 1,5 mm, konfigurowalna wysokość
- Wymiary: poręcz 50 * 25 mm, słupek balustrady o średnicy 50 * 50 mm, grubość rury 1,5 mm, konfigurowalna wysokość
- Średnica kabla: 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm
- Krótki czas realizacji
- Nasz najpopularniejszy rozstaw słupków i styl montażu
- Dostępne wysokości mieszkalne i komercyjne

Słupy balustradowe montowane z boku / konsoli do systemów balustrad kablowych ze stali

nierdzewnej:



Słupy balustradowe mocowane do góry / do twarzy w systemach balustrad ze stali nierdzewnej:



Dostępne różne konstrukcje złączy kablowych:



Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail.

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796

E-mail: sales03@launch-china.cn