

Średnica 25,4 mm, 42,4 mm, 50,8 mm szczelinowa poręcz ze stali nierdzewnej

Specyfikacja rur szczelinowych ze stali nierdzewnej:

Materiał: stal nierdzewna 304 lub 316L

Wykończenie: Lustro polerowane lub satynowane

SWIMMING POOL FENCING HARDWARE

KEBIL 科比奧
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

STAINLESS STEEL HANDRAIL TUBE

Round tube	
Material	Stainless steel 304L /316L
Finish	Satin or mirror
Sizes	Ø 38.1 x 1.5 mm Ø 42.4 x 1.5 mm Ø 50.8 x 1.5 mm



Square tube	
Material	Stainless steel 304L /316L
Finish	Satin or mirror
Sizes	38 x 38 x 1.5 mm 40 x 40 x 1.5 mm 50 x 50 x 1.5 mm



Rectangular tube	
Material	Stainless steel 304L /316L
Finish	Satin or mirror
Sizes	50 x 10 x 1.5 mm 50 x 25 x 1.5 mm

STAINLESS STEEL SLOT HANDRAIL TUBE

Round slot tube	
Material	Stainless steel 304L /316L
Finish	Satin or mirror
Sizes	Ø 38 x 1.5 , 15x15mm single slot Ø 42x1.5 mm , 15x15mm / 24x24mm single slot Ø 50.8x1.5 mm , 15x15mm single slot




Square slot tube	
Material	Stainless steel 304L /316L
Finish	Satin or mirror
Sizes	- 31.8x31.8x1.5 , 15x15 mm single slot - 40x40x1.5 , 15x15 mm / 20x20mm single slot - 50x25x1.5 , 15x15mm single /double slot



Średnica 25,4 mm, 42,4 mm, 50,8 mm szczelinowa poręcz ze stali nierdzewnej :











Szczelinowy łokiec





Złącze szczelinowe



Szczelinowa zaślepka





Dziękuję za wizytę. Wszystkich zainteresowanych, skontaktuj się ze mną swobodnie:

E-mail: sales02@launch-china.cn .

Skype: [launch-02](https://www.skype.com/people/launch-02) .