

Opis

- Materiał: stal nierdzewna 316, 316L, **pasywacja leczenia (taki sam skutek jak duplex 2205)**
- Do szkła o grubości: 10-13. 52 mm (oferujemy również czop szkło do szkła 15-16 mm)
- Zastosowanie: bezpieczne krystalicznie czysty basen kurek ogrodzenia, balustrady balkonu bezramowe kurek, pokładu szkło poręcze, ogrodzenia ogród ze stali nierdzewnej, podwórku stali nierdzewnej poręcze, balustrady szklane schody
- Dla zarówno komercyjnych, jak i nowoczesny dom projekt domu
- Dla zarówno handel hurtowy i detaliczny (jesteśmy fabryka)
- Próbki jest zawsze dostępne
- Certyfikat czop szkło

Dane produktów

czop szkło 4 modele:


kwadratowa podstawa # płyta kurek SBM--1.577 kg/sztukę--hight 168 mm

Nr okrągła podstawa kurek RBM--1.32 kg/sztukę--hight 168 mm

Nr kwadratowych rdzeń wiertła kurek SCM--1,61 kg/sztukę--hight 285 mm

Nr okrągły rdzeń koperek kurek RCM - 1,3 kg/szt--wysokość 285 mm

lustrzany połysk




satynowany



Zdjęcia projektu


Kwadrat szkło kurek klipy dla widoczność balkon balustrada projekt



Szklane okrągłe kurek Skoble securty basen ogrodzenia



Czop kwadratowy stal nierdzewna na wzór schodów



Powiązane produkty: [szkło zatrask](#), [Zawias drzwi szklane](#), [Gniazdo poręczy tube](#)

Aby uzyskać więcej inspiacji balustrady szklane przejdź [TUTAJ](#)

Raport z badań wytrzymałości

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

| ID | Item/Heat No. | Dimensions/Type/Details | Finish | Overall Assessment |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 14117/01 | SSBM316 | 180mm High, 50mm Square, Base Plate 316 Stainless steel | 316L | COMPLIES |


Remarks

After completion of the testing, the spigot was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.



Colin Lorrimar
Metallurgical Testing Manager



Accreditation No. 
Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025

Pakowanie i dostawa

--Jeden pc do jednego worka z tworzywa sztucznego, a następnie w jednym pudełku. 12 sztuk w jednym opakowaniu.

--Opcja wysyłki: samolotem/przez morza (10-15 dni) (3-5 dni)





Fabryka i certyfikacja



KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



www.launch-china.cn



Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Potrzebujesz Cytat lub jakiegokolwiek pytania, proszę zostawić wiadomość.
Lub skontaktuj się ze mną jak poniżej informacje. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!
Możesz również dodać mnie na wechat: 973219879 lub o co chodzi: + 86-13530506265 dla
wszelkich pilne zapytanie.

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com