

Balustrada ze schodami ze stali nierdzewnej

1. Balustrada ze schodami ze stali nierdzewnej ze szklanymi tarasami **Balkon na taras Dane techniczne:**

1), ze stali nierdzewnej Post:

- 40 x 40 mm, 50 x 50 mm Kwadratowy słupek
- Średnica 42,4 mm, średnica 50,8 mm Okrągły słupek
- Standardowa wysokość to 1100 mm lub zgodnie z wymaganiami
- Różne modele słupków ze stali nierdzewnej,
 - 1 droga pocztowa lub końcowa
 - 2 way post 90 ° lub słupek narożny
 - 2 way post 180 ° lub middle post
 - 2 way post 135

2), poręcz ze stali nierdzewnej:

- Poręcz kwadratowa 50 x 25 mm
- Średnica 42,4 mm, średnica 50,8 mm Okrągły poręcz

Zarówno po & grubość ścianki poręczy wynosi 1,5 mm.

Grubość szkła: 8 - 12,7 mm

Dostępne szkło hartowane lub laminowane

2. Montaż podłóg Round post & Poręcz szklana konstrukcja poręczy :

KEBIL 科比奥®





3. Boczny montaż Okrągły słupek & Poręcz szklana konstrukcja poręczy:



4. Montaż podłogowy Kwadratowy słupek i & Poręcz szklana konstrukcja poręczy:

KEBIL 科比奥®





5. Konstrukcja balustrady ze szkła korkowego ze stali nierdzewnej:



Każdy projekt tego wymaga, skontaktuj się z nami swobodnie:

E-mail: sales02@launch-china.cn . Skype: [launch-02](https://www.skype.com/name/launch-02) .