

# Stal nierdzewna Boczny wspornik szkła do balustrad tarasowych

## Opis produktu

---

Produkt Namnie	Odgałęzienie ze szkła ze stali nierdzewnej do montażu na tarasach
Materiał	Stal nierdzewna 304/316
koniec	Lustro polerowane lub satynowane szczotkowane
Wywierć rozmiar otworu szklanego	Średnica otworu 16 mm wymagana w szkłe
Rozmiar szklanego wspornika	1) <b>SF-50</b> Czapeczka 50 * 12 mm, korpus 50 * 30 mm, śruba M12 * 120, uszczelka z kauczuku silikonowego w zestawie 2) <b>SF-30</b> Osłona 30 * 10 mm, korpus 30 * 25 mm, śruba M8 * 100, uszczelka z kauczuku silikonowego w zestawie
Stojak ze szkła niestandardowego	Dostępny. Możemy produkować zgodnie z wymaganiami klienta. (Jesteśmy fabryki)
Instalacja szklanego wspornika	Można zainstalować w <u>beton</u> i <u>drzewny</u> . (Dopasuje różne śruby zgodnie z wymaganiami klienta)
Montaż szklanego wspornika	Montaż na ścianie, mocowanie boczne / na desce rozdzielczej
Minimum Ilość zamówienia	jeden kawałek
Próba	Dostępne do sprawdzenia jakości i wykończenie przed zamówieniem
Inspekcja fabryki	Dostępny
Do grubości szkła	Grubość szkła klienta
Szczegóły pakowania	- Jeden szklany uchwyt w jedną torebkę z bąbelkami, a następnie w jedno białe pudełko. 30 sztuk inton jeden karton.  -Pakowanie zgodnie z wymaganiami klienta.
OME i & Usługa ODM	ZAdostępne

## Detale szklanych wsporników

---

**(1) Szklany uchwyt SF-50** (Waga netto: 742 g / sztuka - solidna)

- Odgałęźnik szklany z mocowaniem śrubowym do drewna




## **SF-50**

- Odgaężnik szklany z mocowaniem śrub do betonu



**(2) Szklany uchwyt SF-30** (Waga netto: 245 g / sztuka - solidna)

-Podstawa szklana z mocowaniem śrubowym do drewna



# glass standoff SFT-30

- Odgałęźnik szklany z mocowaniem śrub do betonu



**(3) Dostępne różne rozmiary szkła**



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> <li>SF-30</li> <li>SF-40</li> <li>SF-50</li> <li>SF-50A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AISI 304</li> <li>AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satin</li> <li>Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30x10; 30x25mm</li> <li>40x10; 40x30mm</li> <li>50x12; 50x30mm</li> <li>50x12; 50x50mm</li> <li>silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M10x120 bolt</li> <li>M10x72 wood screw</li> <li>M8x100 bolt</li> <li>M8 x72 wood screw</li> </ul>



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> <li>SF-38Z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AISI 304</li> <li>AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satin</li> <li>Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hollow type</li> <li>38x7.5; 38x38mm</li> <li>silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M8x70 hexagonal screw</li> </ul>




Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
<ul style="list-style-type: none"> <li>SF-50T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AISI 304</li> <li>AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satin</li> <li>Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50x10; 50x30mm</li> <li>silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200x100x10mm</li> </ul>

#### (4) Przewodnik instalacji szkła

## Installation for glass standoff

1. Drill holes (approx.11mm) on the concrete first
2. Screw M12 bolt into the hole
3. Tighten B into bolt to go against concrete
4. Put one piece rubber pad and washer on to B
5. Put on glass panels against B, Glass holes will go through the washer
6. Put the other rubber pad against glass panel and then tighten A against glass

Installation Finished .



## Projekty szklanych standoffów

---









## **Opakowanie szklanego wspornika**

---

- Pakowanie: Jeden szklany stojak w jedną torebkę z bąbelkami, a następnie w jedno białe pudełko. 30 sztuk inton jeden karton. Lub pakowanie zgodnie z wymaganiami klienta.
- Czas lektury: 7 dni roboczych w przypadku wyprzedaży na magazynie. 15-20 działa, jeśli nie występuje zapas. To zależy od ilości.
- Dostawa: 5-7 dni ekspresowym. 15-20 dni drogą morską.









## **FAQ**

---

1. Jesteś w fabryce?

Tak, jesteśmy w fabryce.

2. Czy oferujesz darmowe próbki?

Tak, oferujemy bezpłatne próbki, ale klienci muszą płacić ekspresowe opłaty.

### 3. Jakie masz materiały?

Posiadamy materiał ze stali nierdzewnej 304, 316, 316L i Duplex 2205.

### 4. Co to jest Twoje MOQ?

MOQ wymaganego zamówienia to 1 szt.

### 5. Jaki rodzaj płatności akceptujesz?

Akceptujemy płatności T / T, LC, PayPal, West Union itp.

### 6. Jaki jest twój termin płatności?

Nasz termin płatności to T / T (100% lub 30/70) lub L / C w zasięgu wzroku.

### 7. Jaki jest twój czas dostawy?

Nasz czas dostawy wynosi od 5 dni do 30 dni w zależności od ilości.

### 8. Czy oferujesz OEM & Usługa ODM?

Tak, oferujemy usługi OEM i ODM.

### 9. Czy oferujesz serwis posprzedażny?

Tak, oferujemy usługi posprzedażne. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówień będą rozpatrywane w terminie w ciągu 12 godzin.

## **Kontakt**

---

Wszelkie pytania lub pytania, proszę zostawić wiadomość. Wrócę do Ciebie tak szybko, jak to możliwe!  
W razie pilnego zapytania prosimy o kontakt poniżej:

-Email: sales04@launch-china.cn

-Tel: (86-755) 8603 7559

-Skype: uruchom\_04

-Mob / whats APP: + 86-13530506265



深圳市朗驰商贸有限公司  
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司  
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

**董 萍** Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

---

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092  
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China  
postal code 518054

---

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com