

regulowane złącze kwadratowych balustrad ze stali nierdzewnej górne szyny

### 1.stainless balustrady stalowe szyny góry opisu

Materiał	stal nierdzewna 316L / 316/304
koniec	Szczotkowana lub polerowanej
Wymiar	1. <u>round kształt</u> : dia 25.4mm, groove 14 * 14mm, 5,8 metra na długości, lub jak na swoje wymagania. 2. <u>Kwadratowy kształt</u> : 25 * 20mm, groove 14 * 14mm, 5,8 metra na długości, lub jak na swoje wymagania.
Dla grubości szkła	8-13.52mm
ROprawa ails	180 stopni Złącze, 90 stopni Złącze, ściany do wspornika łącznika kolejowego, zaślepka
position	balustrady balustrady pokładu, weranda, balkon barierki, poręcze szklane bezramowe Czop, swimming pool balustrady ogrodzenia itp



**mini top rail**



**square top raip fittings**



[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)



2. regulowane złącze kwadratowych balustrad ze stali nierdzewnej do góry poręcze:

- 1) .Up / dół regulowany łącznik.



2) .Left / prawo regulowane złącze.



3. Naprawiony złącze kwadratowych balustrad ze stali nierdzewnej do góry poręcze:



4. kwadratowych balustrady ze stali nierdzewnej górne szyny projekt:





Dzięki za odwiedziny, Każda zainteresowana lub potrzeb, skontaktuj się ze mną swobodnie:

Joey Lan

**Wprowadzenie Shenzhen Co., Ltd**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.launch-china.en.alibaba.com](http://www.launch-china.en.alibaba.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: launch-02. Kancelarii: 86-755-86037559.

