

Impas szkło, wyroby metalowe mocowanie szkła, szklane balustrady cr Laurence


1. Własne specyfikacje szkła typu wsporników:

- Materiał: Stal nierdzewna 316
- Wykończenie: szczotkowany lub polerowanej
- Średnica 50.0mm x 50.0mm długości ciała, 3/8 "gruba czapka
- 3 / 8-16UNC-2B gwint śruby.
- Wliczony uszczelki 2szt,1 szt pierścienia nylonu
- Do szkła o grubości 9/16 "

Właśnie skończyliśmy kolejny 3 / 8-16UNC-2B Gwint śruby niestandardowe zlecenia w celach informacyjnych.

2. CR Laurence szkła patowa, montaż szkła sprzętu:







3. Opakowanie:

* Każdy patowa szkła z wewnętrzną białe pudełko do transportu bezpieczeństwa, niż zapakowane w zewnętrznym kartonie.

* 1szt / wewnętrznne białe pole, 8szt / wewnętrznna małe pudełko, 32pcs / zewnętrznna karton.



4. Model Standardowy nr SF-30 & SF-50 & SF-50T Szkło satndoff:

[javascript: void \(0\); /* 1477708322814 */](javascript: void (0); /* 1477708322814 */)



Dzięki za odwiedziny, Każdy zainteresowany, skontaktuj się ze mną swobodnie:

Kontakt: Joey Lan

E-mail: sales02@launch-china.cn , Skype: [uruchomić-02](#),

Mob / WeChat / WhatsApp: [+ 86-18707054903](#) ,