

Proces produkcji	formowanie, odlewanie, toczenie, & nbsp; szlifowanie, polerowanie, pakowanie, wysyłka
Obszar zastosowania:	Balustrady mostu / Poręcze Poręcze / hanrails talia Ogrodzenie Ganek / poręcze Poręcz / poręcze schodowe Salcony poręcz / poręcze Taras balustrady / poręcze Basen ogrodzenia balustrady / poręcze Kroki balustrady / poręcze


Zalety	Gniazdo znajduje się gniazdo z tworzywa sztucznego w górnej szynie, która sprawi, że ogrodzenie balustrada szkło lub bardziej stabilne i bezpieczne i nieszkodliwe dla szyby ludzie. nie martw się o szybę kanciasty i rogu, especiallu dla dzieci
Certyfikacja	Certyfikat ISO9001: 2008; CCC Oryginalne Sprawozdanie z badania materiału

Pakowanie:	Normalnie 5,8 mln za sztukę w torbie i kartonowym pudełku plastic; Pakiet zostanie starannie dotyczy; Opakowanie może być zaprojektowane w oparciu o wymagania klienta
Dostawa czas oczekiwania:	30 dni po otrzymaniu od Państwa szczegółowych potrzeb, lub zależy od ilości i pozycji zamówień.
Płatność:	T / T; L / C w oczach; Westunion Escrow
Warunki dostawy:	frachtu lotniczego; wyrażenia: fracht morski w zależności od ilości rzędu



# Round slot handrail & fittings

slot handrail length : 5.8 meters



round handrail fittings :

round cap



round wall to rail connector



round 180 deg. connector



round 90 deg. connector





ISO  
9001:2008  
REGISTERED



**round mini top rail fittings**

**[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)**

