

# Nierdzewnej poręcze balustrady stalowej liny na zewnętrzne schody pokładu balkon

## 1. Opis:

- 1). Przewód ze stali nierdzewnej poręcze jest również nazywany linowy poręcz. Jest ciepły zadowoleniem, ponieważ jest prosta i wygląda pięknie.
- 2). Obszary zastosowań: Indoor balustrady schody, schody balustrady na zewnątrz, na zewnątrz balkonu lub tarasu poręcz lub innych miejsc, które lubię.
- 3). Instalacja,
  - System poręcze ze stali nierdzewnej przewód jest łatwy w instalacji, wystarczy wkręcić, bez spawania.
  - reZCZEGÓŁOWE rysunek instalacji i instrukcje zostaną dostarczone

## 2. Cechy:

1). ze stali nierdzewnej po & amp; poręcz

<b>składniki</b>	<b>specyfikacje</b>	<b>Materiał</b>	<b>Powierzchnia</b>
poręcz	Okrągłe, $\Phi 50.8$ (42,4) x 1.5mm, Kwadrat, 50x25mmx1.5mm	SS304 / SS316	satyna / lustro
Kabel liny / przewód	$\Phi 3-8$ mm	SS304 / SS316	no finish
balustrada postu	Okrągłe, $\Phi 50.8$ (42,4) x 1.5mm Plac 50x50x1.5mm	SS304 / SS316	satyna / lustro

2). napinacz kabla ze stali nierdzewnej.

[javascript: void \(0\); / \\* 1468641400683 \\* /](#)

## 3. Okrągły kształt projektu stal kabla po poręcze:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej poręcze kabel do pokładu zewnętrznego,




stal nierdzewna konstrukcja kabla poręcze schodów wewnętrznych



Roczne mocowanie. Stylistyka Przewód ze stali nierdzewnej balustrada na zewnątrz balkonu,





#### 4. Kwadratowy kształt projektu stal kabla po poręcze:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej poręcze kabel do pokładu zewnętrznego,



stal nierdzewna konstrukcja kabla poręcze schodów wewnętrznych





Dziękuję za wizytę, zainteresowana lub potrzeby, skontaktuj się ze mną swobodnie:

Joey Lan

**Wprowadzenie Shenzhen Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: launch-02. Kancelarii: 86-755-86037559.

Dodaj: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan, Chiny. Kod pocztowy 518054.