

nierdzewne uchwyty mocujące szkło patowa dla szklanych paneli tarasowych wzory balustrad

Nasze wysokiej jakości komercyjnych i mieszkaniowych Standoff Bariery Układ jest produkowany spełniają lub przekraczają obowiązujące wymogi prawa budowlanego.


W tym samym czasie, możemy jako wymóg, projektowanie niestandardowych odsunięcia. Właśnie skończyliśmy 3 / 8-16UNC-2B Gwint śruby niestandardowe zlecenia w celach informacyjnych.

1. Własne specyfikacje szkła typu wsporników:

- Materiał: Stal nierdzewna 316
- Wykończenie: szczotkowany lub polerowanej
- Średnica 50.0mm x 50.0mm długości ciała, 3/8 "gruba czapka
- 3 / 8-16UNC-2B gwint śruby.
- Wliczony uszczelki 2szt,1 szt pierścienia nylonu
- Do szkła o grubości 9/16 "

2. Szkło wsporników 3/8 " nasadka końcowa grubość zdjęcia:





3. Szklá patowa Średnica 50.0mm x 50.0mm długości ciała zdjęcia :



4. Pakiet bezpieczeństwa :



4) Model Standardowy nr SF-30 & SF-50 & SF-50T Szkło satndoff:

[javascript: void \(0\); /* 1477708322814 */](javascript: void (0); /* 1477708322814 */)



Dzięki za odwiedziny, Każda zainteresowana lub potrzeb, skontaktuj się ze mną swobodnie:

Joey Lan

Wprowadzenie Shenzhen Co., Ltd

www.launch-china.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: launch-02. Kancelarii: 86-755-86037559.