Descrição

--Número do cabo de montagem do cabo **T803**
--Material: aço inoxidável 316 (aço inoxidável 304 está disponível)
--Finish: polido ou escovado
--Para cabo 3-5mm (Para o diâmetro do cabo do cliente está disponível se a quantidade for grande)
--Peso líquido: 69g / peça

- 2 tipos de tensor de cabo estão disponíveis
  (1) necessidade de crimper hidráulico para apertar
  (2) tenioner do cabo swegless. (Nenhum crimper hidráulico da necessidade)
--Sample está disponível para verificar quanlity antes de fazer um pedido.
- Pode ser usado com metal e produtos de madeira

Acessórios para cabos T803

Adaptador de cabo T803 com parafusos de madeira para uso pós-madeira

Adaptador de cabo T803 com mancha para poste metálico

Cablagem tamanho T803



Conexão de cabos T803 para projetos de escadas



Produtos associados que você pode interessar

Cabo de aço inoxidável (3mm, 4mm, 5mm, 6mm)



Aparafusadora hidráulica

Poste de aço inoxidável para uso com montagem de cabos

Entrega & Embalagem

- Entrega: 3-5 dias pelo ar. 10-15 dias por mar
--Packing: um PC em um saco plástico, 50 em uma caixa.
- Prazo de entrega regular: cerca de 7-10 dias se os produtos estão em estoque. 15-20 dias se os produtos não estão em estoque. (Depende da quantidade)

Precise umas citações ou algumas perguntas, deixam por favor uma mensagem.
Ou contacte-me como abaixo info. Vai voltar para você o mais rápido possível!
Para qualquer consulta urgente, entre em contato com wechat: 973219879 ou o que está acima: + 86-13530506265

KEBIL科比奥®
深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.
朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong
Senior Sales Representative
(86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003
Room 5003, Building 3, Yilida Building, No. 1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China postal code 518054

(86-755) 8603 7559
(86-755) 8637 2611
sales04@launch-china.cn
www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com