




Descrição

Aço inoxidável 316 vidro corrimão de quadrados balaustrada postar para vidro de 8-12mm

| Item de | Imagens | Tamanho | Hight | Trilho superior | Grau |
|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| aço inoxidável fim de post |  | 50x50mm espessura de 1,5 mm ou como por sua exigência | 1100mm ou como por sua exigência | trilho superior exigido ou tampão de extremidade necessário | ∥ |
| aço inoxidável post meio |  | | | | 180° |
| aço inoxidável borne de canto |  | | | | 90°, 135°, ou como por sua exigência |

-Aplicação: corrimão da varanda do corrimão de convés, corrimão da escada, corrimão de vedação piscina para design de interior e exterior de vidro corrimão

..--Para commercial segura e moderna casa casa design

-- Para atacado e varejo (nós somos a fábrica)

-Amostra está sempre disponível

Detalhes do produto

Trilho superior exigido aço inoxidável quadrado balaustrada do corrimão post (acabamento acetinado)




234

51

Tampão de extremidade necessário aço inoxidável quadrado balaustrada do corrimão post (acabamento espelhado)



Para post de corrimão quadrado 80x80mm, clique abaixo imagens para obter mais informações.



Projeto

Post de corrimão quadrados para cerca de piscina de vidro





Lado montado quadrado corrimão post vidro corrimão para dentro de casa



Borne quadrado corrimão para cerca do jardim



Material de aço inoxidável de alta qualidade relatório de teste

SPECTRO 11/5/2016 1:33:13 PM

Method: Fe-30 11/5/2016 1:33:11 PM
 Comment: Cr-, Cr/Ni-steel Type corr.concentr.
 Type Standard 18--8
 Sample Name: Sample ID:

| | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | % | % | % | % | % | % | % | % |
| < x > (1) | 0.0188 | 0.4640 | 1.0936 | 0.0355 | 0.0030 | 16.2893 | 2.0822 | 10.2035 |

| | Al | Co | Cu | Nb | Ti | V | W | Pb |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | % | % | % | % | % | % | % | % |
| < x > (1) | < 0.0005 | 0.2254 | 0.2949 | 0.0027 | 0.0048 | 0.0997 | 0.0457 | 0.0010 |

| | Sn | Sb | B | N | Fe | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|--|
| | % | % | % | % | % | | | |
| < x > (1) | 0.0087 | 0.0029 | 0.0013 | 0.0209 | 69.1015 | | | |

3

Entrega & embalagem

-Entrega: 3-5 dias por expresso. 10-15 dias pelo mar.

-Embalagem: uma parte em um saco plástico e, em seguida, em uma caixa.

...-Prazo de execução regular: cerca de 20 dias após o pagamento. (Depends em quantidade)



Fábrica & certificação



Inspeção do cliente



Preciso de uma cotação ou quaisquer perguntas, por favor deixe uma mensagem.
Ou contacte-me como abaixo a informação. Vou voltar para você logo que possível!

KEBIL 科比奥

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com

A abertura de qualquer inquérito urgente, por favor me add no wechat:
973219879 ou o que se passa: + 86-13530506265

Obrigado