

## Descrição do Produto

1. Grau: SUS316, SUS316L, DUPLEX2205
2. Tamanho do post:  $\text{Æ}43\text{Mm}$  ou  $\text{Æ}50,8\text{ mm}$ ,  $40 * 40\text{ mm}$  ou  $50 * 50\text{ mm}$
3. Acabamento: acetinado ou espelho polido
4. Certificação: ISO9001, CCC

Nome do produto: balaustrada de aço inoxidável corrimão rodada post

Material: aço inoxidável

Número do modelo: LCH-106, LCH-107, LCH-108

Montado: Pavimento

Aplicação: Para corrimão de escada

Show de produtos



LCH-108



LCH-107



LCH-106



Embalage

m & Entrega

Detalhes de empacotamento :

Bolsa de plástico + caixa + cartão

Detalhes da entrega: 10-15 dias úteis após o pagamento.

Nossas Certificações



ISO  
9001:2008  
REGISTERED



# Shenzhen Launch Co.,Ltd



[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)

Contato

**Eve Chow**

Sales representative

M : +86 159 0733 4556

T : +86 755 8603 7559

E : sales03@launch-china.cn

A : B5-5003, Yilida Bldg, Nanshan District, Shenzhen