

Poste de cerca de alumínio revestido em pó, vedação de vidro de semi-frame, vedação de alumínio

1. Pó quadrado e redondo de alumínio revestido de alumínio

especificações:

1) poste de cerca de alumínio quadrado: 50 x 50 x 3mm



Square 1 way




**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**



2) Rodada Poste de cerca de alumínio : Diâmetro 50mm x 3mm

KEBIL 科比奥®



Round 1 way



**Round 2 way
180 degree**



**Round 2 way
135 degree**




**Round 2 way
90 degree**



2. Poste de alumínio & Especificações do corrimão:

1. Material: alumínio 6063 T5
2. Acabamento: Revestimento do pó com cor feita sob encomenda de RAL.
(Revestimento em pó é o revestimento mais adequado e durável disponível para produtos de alumínio. Uma extensa gama de cores estão disponíveis, incluindo a gama completa de cores Colourbond.)
3. Altura do borne: 1265mm elevado ou como por sua exigência.
4. Para espessura de vidro: 10-12mm
5. Dimensão: tipo quadrado: 50 x 50 x 3mm e tipo redondo: diâmetro 50 x 3mm
6. Corrimão de 80 x 45 x 2mm.





Projeto do sistema da cerca do alumínio:



G-P2

glass to round
post hinge

glass to round
post latch



4. Dobradiça de vidro & Trava de vidro, consulte:

[Javascript: void \(0\); /* 1479783079002 */](mailto:1479783079002)



[Javascript: void \(0\); /* 1479783169378 */](mailto:1479783169378)



Obrigado pela sua visita. Qualquer interessado ou necessidades, entre em contato comigo livremente:

O email: sales02@launch-china.cn . Skype: [Lançamento-02](https://www.skype.com/name/Lançamento-02) .