

[Shenzhen cnc usinagem de peças de reposição personalizadas](#), peças de motor, desenhos personalizados em igs, stp arquivos necessários.

Eu... Specifications para [CNC Usinagem de peças de reposição personalizadas](#)

- Stainles material aço, alumínio
- acabamento escovado polido pó revestimento anodização
- MOQ 1 pc
- amostra disponível
- Porto de mar SHENZHEN

II. diferente cnc usinagem de peças de reposição personalizadas



KEBIL 科比奥®





KEBIL 科比奥®





Serviços de fabricação OEM que oferecemos como abaixo:

- precison - fundição
- fundição
- carimbos de metal
- soldadura
- [-usinagem CNC](#)
- polimento
- extrusão de plástico
- injeção de plástico
- Forjamento
- metalurgia do pó

Materials

- aço inoxidável 304, 316, 316L, duplex 2205
- alumínio 6061, 6063, 7022,5052, AD12 (para fundição)
- Liga de zinco
- plástico
- bronze, cobre
- aço 17-4 (aço forte)

Tratamento de superfície

-polimento de aço inoxidável, revestimento do pó, anodização, chapeamento níquelar, chapeamento de cromo, polimento de electro

Campos de aplicações:

- peças de automóvel
- Acessórios do equipamento industrial
- Acessórios móveis
- peças de máquinas
- construção de construção ferragens (itens padrão)

Equipements de teste:

toque em aço medida, régua reta aço quadrado do ângulo, compasso de calibre vernier, micrômetro ID/OD, transferidor de bisel universal vernier, vernier graminho de /depth, gage lacuna, calibre de fio, gage de ângulo R, gage dureza...

Tamanho máximo para peças cnc: 100mm

Tamanho máximo para die casting peças: 300mm

Tolerância para fundição de precisão (perdeu a carcaça da cera): ± 0.2

Tolerância de usinagem cnc: $\pm 0,05$

Tolerância para fundição: ± 0.1