

sistemas de trilhos de aço inoxidável design moderno para varandas

1. Poste de aço inoxidável e Especificações do corrimão:

Material: aço inoxidável 316

Acabamento: escovado

Posição redonda * Corrimão: diâmetro 50,8 mm x 1,5 mm espessura da parede

Espessura do vidro: 8 - 12,7mm

Vidro temperado ou vidro laminado disponível

2. Montagem em superfície montagem e montagem lateral disponível:

1). Estrutura de montagem de superfície:



2). Estrutura de montagem lateral:



3. Diferentes modelos em aço inoxidável,

- 1 postagem ou postagem final
- Posição de 2 vias de 90 ° ou canto
- Posição de 2 vias 180 ° ou posto do meio
- 2 way post 135 °

Posição de 2 vias 180 ° ou posto do meio,







Poste de 2 vias de 90 ° ou canto,




KEBIL 科比奥®




Postagem de 3 vias pós 270 °.



4. Fotos de projeto de balastrada de vidro para sua referência,





Para publicação quadrada e & design de corrimão, consulte:

[javascript: void \(0\); / * 1494314808503 * /](javascript:void(0);/*1494314808503*/)



Obrigado pela sua visita. Qualquer interessado, entre em contato comigo livremente:

O email: sales02@launch-china.cn . Skype: [lançamento-02](https://www.skype.com/name/lançamento-02) .