


Shenzhen Lançamento manufactures corrimão da escada montagem em concreto suporte de vidro em aço inoxidável. O suporte é do tipo sólido com a melhor qualidade, seguro para trilhos de vidro.

1. Principais características do impasse de vidro em aço inoxidável -

Modelo NO.	SF-50
TIPO	SÓLIDO, FEITO POR USINAGEM CNC
MATERIAL	304/316 AÇO INOX
TERMINAR	Acabamento acetinado / espelhado
DIMENSÃO	DIÂMETRO DE 50MM, TAMPA DE ESPESSURA DE 12MM; CORPO DE ESPESSURA DE 30MM
TAMANHO BOLTY	M12 * 120 MONTAGEM DE CONCRETO; M12 * 72 MONTAGEM DE MADEIRA
FUROS DE VIDRO	NECESSIDADE, FUROS DE 16MM
APARELHOS INCLUÍDOS	ARRUELA, ANEL PLÁSTICO, PARAFUSO, PEÇAS PADRÕES
MOQ	10-50 PCS
PRAZO DE ENTREGA	1-3 SEMANAS, DEPENDENDO DO ESTOQUE

2. Fotos para o impasse de vidro de aço inoxidável SF-50





3) Fotos de aplicação do suporte de vidro em aço inoxidável para trilhos da escada -





