


piscina cerca de natação suporte de montagem de vidro mini-postos
inox torneira broca de núcleo

1. piscina cerca de natação suporte de montagem de vidro mini-
postos inox torneira broca de núcleo especificação,

1. Material: aço inoxidável 316 / duplex 2205.
2. Acabamento: escovado ou polido espelho.
3. Para espessura de vidro: 10-13.52mm.
4. Modelo No. RCM: Núcleo Rodada broca torneira.



RCM




2. piscina cerca de natação suporte de montagem de vidro mini-postos inox torneira broca de núcleo fotos,





3. 4 tipos piscina cerca de natação suporte de montagem de vidro mini-postos spigot inox fotos,





4. aço inoxidável mini-top encaixes do corrimão,

Material: aço inoxidável 316L

Terminar: Escovado ou polido Espelho

Para espessura de vidro : 10espessura -13.52mm

Dimensão: forma quadrada, 25 * 20mm, ranhura 14 * 14 milímetros,

5,8 metro por extensão, ou como por seu corte de exigência em seções



Obrigado pela sua visita, Qualquer interessado ou necessidades, entre em contato comigo livremente:

Joey Lan

Shenzhen Lançamento Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: lançamento-02. Office: 86-755-86037559.