

## 1,8 м высотой powder покрытый алюминиевый столб semi бескаркасный стеклянный бассейн фехтование

Алюминиевые панели для ограждения панелей намного более экономичны, что приводит к более дешевой общей стоимости забора, но они скрывают представление о вашем бассейне, что для многих людей является одной из радостей владения бассейном ... с его визуальной характеристикой ваш задний двор. Панели из алюминиевого профиля обычно изготавливаются из трубчатых вертикальных стержней, соединенных верхними и нижними рельсами. Приходите стандартными высотами 1,2 м, 1,5 м, 1,8 м.

### 1. Сквар и круглый алюминиевый профиль

#### технические характеристики :

Материал: Алюминий 6063 T5

Отделка: порошковое покрытие

Размер 1: круглый, Dia50 \* 3 мм, стандартная высота 1265 мм или согласно вашему требованию

Размер 2: квадратная форма, 50 \* 50 \* 3 мм, стандартная высота 1265 мм или согласно вашему требованию

Доступны различные типы сообщений: односторонняя почта, 2-х ступенчатая 180 градусов, 2-х ступенчатая 90-градусная, 2-х ступенчатая 135 градусов

Толщина стекла: 10-12 мм.

Высота столба = 1,8 м.

### 2. Square semi бескаркасный стеклянный забор алюминиевый столб: 50 x 50 x 3 мм



**Square 1 way**



**Square 2 way  
180 degree**



**Square 2 way  
135 degree**



**Square 2 way  
90 degree**







3. Круглый полукруглый стеклянный ограждение из алюминия : диаметр 50 мм х 3 мм



**Round 1 way**



**Round 2 way  
180 degree**



**Round 2 way  
135 degree**



**Round 2 way  
90 degree**



