

## **Стеклоанное ограждение для бассейна, петля для ворот бассейна, фурнитура, петли для стеклянных дверей из нержавеющей стали**

### **Описание шарнира из нержавеющей стали и стекла.**

- Стеклоанно-стеклянная петля для тяжелых условий эксплуатации, подпружиненного типа.
- Номер модели: G-W, G-G, G-R
- Материал: нержавеющая сталь 304/316.
- Отделка: зеркало/сатин/черный
- Для толщины стекла: 8-12,76 мм
- Максимальный вес дверного полотна: 30 кг/пара.
- Максимальная ширина дверного полотна: 900 мм.
- Пружина может быть отрегулирована для контроля скорости закрытия.
- Метод изготовления: литье
- Требуется сверло размером стеклянного отверстия: диаметр 16 мм.
- Упаковка: один ПК в один полиэтиленовый пакет, затем в одну коробку. 12 шт. в одной коробке.
- Для коммерческого и современного дизайна дома
- Для оптовой и розничной торговли (мы фабрика)

### **Фотографии стеклянных петель**

Стеклоанно-квадратная стойка/настенная петля, G-W, с плоской колпачком на концах



Стекло-квадратная стойка/настенная петля, G-W, с конусным колпачком на концах



Стекло-квадратная стойка/настенная петля, G-W, черное порошковое покрытие



**Фотографии стеклянных петель , G-R**

Петля стекло-стекло,с конусообразным колпачком на концах



Шарнир для стойки стекла к стеклу, с плоским колпачком на концах



Шарнир для стойки стекла к стеклу, с плоскими колпачками на концах, с черным порошковым покрытием



Шарнир для стекла и круглой стойки, G-R, с плоским колпачком на концах




Шарнир для стекла и круглой стойки, с конусообразным колпачком на концах





**Чертежи отверстий в стекле для петли стекла и стеклянной защелки-**



фотографии проекта стеклянного забора бассейна и стеклянных перил балкона -







## **Контакт Информация**

Любые вопросы или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение. Свяжемся с вами как можно скорее!

По любым срочным вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами ниже:

Контактное лицо: Венди

Электронная почта: [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn)

Моб/WhatsApp/WeChat: 0086 159 8933 9827