

Модель No.SCM из нержавеющей стали 316 полое сверло стекло патрубком для бассейна Ограждение стеклянными перилами

Система Безрамное остекление Зажим перил


- 1). Для 3/8 ", 1/2" и 9/16 "(10-13.52 мм) стекла
- 2). Для ограждения бассейна, балкон, и палубы приложений
- 3). ОУр Безрамное остекление Зажим перил Система обеспечивает почти невидимый "бескаркасной" вид. Нет сообщений вертикальные используются между панелями из стекла; они только при поддержке со дна высокопрочной нержавеющей стали зажимов. Их качество 316 сплава конструкция из нержавеющей стали обеспечивает превосходную устойчивость к погодным условиям.

1. Модель No.SCM из нержавеющей стали 316 полое сверло стекло патрубком для бассейна Ограждение стеклянными перилами Спецификация,

1. Материал: нержавеющая сталь 316 / дуплекс 2205.
2. Отделка: Матовый или Зеркальная полировка.
3. Для толщины стекла: 10-13.52mm.
4. Модель № SCM: Круглое полое сверло патрубком.



SCM



2. Модель No.SCM нержавеющая сталь 316 полое сверло стекло патрубком фото,



2014/03/19

SCM/RCM:3005x280x130mm







Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.