

Полки для балюстрады из нержавеющей стали для наружной террасы / лестницы / балконные стеклянные перила для продажи

Общие характеристики перил:

Доступны 2 типа балюстрады:

Квадратная балясина: 40 * 40 мм и 50 * 50 мм в квадрате

Круглый балясины: диаметр 42,4 мм и диаметр 50,8 мм

Фитинги, прикрепленные к балясинам, подробно описаны ниже:

балюстрадные хомуты

кронштейны из нержавеющей стали

Top Rails

Столярные изделия

Базовая плита, базовая крышка, торцевая крышка

арматура	Спецификация
Балюстрадные хомуты	Для стекла 6/8/10/12 / 12,76 мм
Кронштейн из нержавеющей стали	Для круглых труб диаметром 38,1 / 42,4 / 50,8 мм
Верхние перила	40/50 мм квадратная трубка Круглые трубы диаметром 38,1 / 42,4 / 50,8 мм
Столяры	40/50 мм квадратная трубка 180 градусов и 90 градусов
Базовая плита, крышка основания и торцевая крышка	Для круглой трубы 42,4 / 50,8 мм 40/50 мм квадратная трубка

Балюстрады или перила из нержавеющей стали:

Посты, которые мы используем, представляют собой тяжелую конструктивную конструкцию нержавеющей стали и ваш выбор в 50 мм и 40 мм круглые или квадратные, которые матовый или полированный на ваш выбор.

Стекло от 8 до 12мм толщиной закаленное защитное стекло, и сконструированный & разработанный для соответствия всем австралийским стандартам.

Мы также можем изготовить индивидуальные посты, стекло и фитинги для любого применения.

Доступна из нержавеющей стали 316 из нержавеющей стали в зеркале или сатинированной отделке.

Мы используем высокопрочные конструкционные остекления

Ваш выбор площади или круга

Высота стекла 1200 мм

Максимальная ширина стекла 2000 мм

Доступны индивидуальные архитектурные проекты

Стекло 8-12 мм толстый закаленный закаленный безопасное стекло

Пользовательские архитектурные проекты доступны для всех приложений.

С перила:



LCH-108

KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



Без поручня:



Проекты показывают:







Добро пожаловать, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации:

Электронная почта: sales03@launch-china.cn

Моб: +8615907334556