

## **Нержавеющая сталь с мини-верхним квадратным отверстием для поручней для стеклянных перила 12 мм**

Мини-поручни в основном широко используются в качестве верхних поручней вокруг зон ограждения бассейна или балкона или лестницы. Это мини-внешний вид делает перила изысканными и элегантными. У нас есть квадратный тип и круглый тип, а также весь комплект фитингов.

Технические характеристики щелевого поручня:

Материал: нержавеющая сталь 316 / 316L

Отделка: атласная или зеркальная полировка

Размер рельса круглого сечения: диаметр 25,4 мм, канавка 14 \* 14 мм, 5,8 метра на длину

Квадратный размер щелевой решетки: 25 \* 21 мм, канавка 14 \* 14 мм, 5,8 метра на длину

Включены фитинги: торцевая крышка (RD & SQ); прямой разъем на 180 градусов (RD & SQ); 90-градусный разъем (RD & SQ); (RD & SQ)

Применение: используется как верхний поручень, вокруг бассейна, балкон, лестница и т. Д.

Продукт щелевого поручня, квадратный и круглый

**Круглый тип Mini Top Rail:**



**Квадратный тип Mini Top Rail:**



**Фитинги для круглой мини-рейки:**



**Фитинги для Square Mini Top Rail:**



Проекты для Slimline Top Rail:





Упаковка:





Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации:

Электронная почта: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)

Mob: +8615907334556

**KEBIL** 科比奥® SHENZHEN LAUNCH CO.LTD  
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED

**Eve Chow**  
Sales representative

M : +86 159 0733 4556

T : +86 755 8603 7559

E : [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)

A : B5-5003, Yilida Bldg, Nanshan District, Shenzhen