

регулируемый разъем для подключения квадратных балюстрадами из нержавеющей стали верхние рельсы

1. stainless стали балюстрады верхней рельсы описание,

материал	нержавеющая сталь 316L / 316/304
Конец	Матовый или Зеркальная полировка
измерение	1. Round форма: диаметр 25.4 мм, паз 14 * 14мм, 5,8 метра в длину, или согласно вашему требованию. 2. Квадратная форма: 25 * 20мм, паз 14 * 14мм, 5,8 метра в длину, или согласно вашему требованию.
Для толщины стекла	8-13.52mm
рАйыл фитингас	180 градусов разъем, 90 градусов разъем, стена к коннектору рельс кронштейн, крышка конца
позиционированиемN	палубные перила, крыльцо перила, перила балкона, бескаркасных патрубком стеклянными перилами, бассейн ограждения перила и т.д.







mini top rail





square top raip fittings



www.launch-china.cn



2. Регулируемый разъем для квадратных нержавеющей стали балюстрады
верхние рельсы:

1) .up / вниз регулируемый разъем.



2) .left / правый регулируемый разъем.



3. Исправлена разъем для подключения квадратных нержавеющей стали балюстрады верхние рельсы:



4. квадратные балюстрады из нержавеющей стали верхние рельсы проект:



Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.