


Система забора алюминия, полукозловые стекла бассейн ограждения,
алюминиевые перила

1. Площадь и круглый тип порошкового покрытия алюминиевая стойка:

1) тип площадь: 50 x 50 x 3 мм



Square 1 way




**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**



2) Круглый тип: диаметр 50 мм x 3 мм



Round 1 way



**Round 2 way
180 degree**



**Round 2 way
135 degree**



**Round 2 way
90 degree**



2. Алюминиевый пост & Amp; Характеристики: поручень

1. Материал: Алюминий 6063 T5
2. Отделка: порошковое покрытие RAL цвета на заказ.
(Порошковая окраска является наиболее подходящим и прочное покрытие для изделий из алюминия. Широкий ассортимент цветов доступны, в том числе полный

спектр Colourbond цветов.)

3. Сообщение высота: 1265mm высокий или согласно вашему требованию.

4. Для толщины стекла: 10-12mm

5. Размер: квадратный тип: 50 x 50 x 3 мм и круглый тип: диаметр 50 x 3 мм



6. 80 x 45 x 2 мм поручней.

3. Рпокрытие более старый алюминиевый столб & Amp; поручень Фото:



4. Проект системы забора Алюминий:





Благодарим Вас за посещение. Любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan
Shenzhen Launch Co., Ltd
www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com
E-mail: sales02@launch-china.cn.
Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.