



бескаркасные стеклянные перила для палубы и канальная стеклянная балюстрада

1. Характеристики профиля алюминиевого профиля U,

- Материал: Алюминий 6063Т5
- для стекла толщиной 10-12 мм
- Размер: 35x80 мм, щелевой канал: 15x70 мм
- Толщина стенки алюминиевого канала: 10 мм
- Напольный монтажный базовый алюминиевый канал U (пол может быть деревянным и бетонным)
- Приложение: ограждение, балкон безрамный перила, перила палубного стекла, садовое ограждение, лестничная площадка безрамные алюминиевые перила, алюминиевые перила, алюминиевая U-канальная балюстрада, алюминиевые перила
- Для коммерческого и современного домашнего дома
- Для оптовой и розничной торговли (мы фабрика)









Сервисы:

1.См. Обслуживание
Обслуживание 2.Custom (ОЕМ или ODM)
3. Послепродажное обслуживание
Доступность 4.Drawing
Доступные запасы
6. Инструкция по установке
Обратная связь 7.Fast
8.Чтобы ответить
Гарантия 9.manufacturer

Любой другой вопрос, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно.

E-mail: sales06@launch-china.cn

Ph: 86-755-86037559

Факс: 86-755-86372611 (Дневное время: с 9:00 до 18:00)

Mob./whatsapp/wechat/facebook: +8615917478656

www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com