

стеклянными перилами 20 \* 25 мм квадратной формы из нержавеющей стали верхние рельсы

1. стеклянными перилами 20 \* 25 мм квадратной формы из нержавеющей стали верхней рельсы описание,

Материал: нержавеющая сталь 304/316 / 316L

Конец: Матовый или Зеркальная полировка

Для толщины стекла : 8-13.52mm толщина

Размеры: Квадратная форма, 25 \* 20мм, паз 14 \* 14мм,

5,8 метра в длину, или согласно вашему требованию разрезают на отрезки

2. стеклянными перилами 20 \* 25 мм квадратной формы из нержавеющей стали верхней рельсы детали:





## Square slot handrail series

стеклянными перилами 20 \* 25 мм квадратной формы из нержавеющей стали верхней рельсы фотографии,

90 degree Corner connector



180 degree middle connector



End Cap



Wall Bracket







3. стеклянными перилами 20 \* 25 мм квадратной формы из нержавеющей стали верхние рельсы проекта:








4. стеклянными перилами 20 \* 25 мм квадратной формы из нержавеющей стали верхние рельсы пакет:





5. диаметр 25.4 мм стеклянными перилами круглой формы из нержавеющей стали верхние направляющие :  
[JavaScript: недействительным \(0\); / \\* 1469676973592 \\* /](#)



Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

**Shenzhen Launch Co., Ltd**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.

Добавить: B5-003, 5 / F-3 Block, Yilida Building, No.1092 Наньшань Road, Nanshan, Шэньчжэнь, Китай. Почтовый индекс 518054.