







# Вакуумное покрытие Мэтт Черный Нержавеющая сталь Slimline Handrail Mini Top Rail

## 1. 25mm x 21mm Nanorail Mini Rail из нержавеющей стали Slimline поручень технические характеристики :

- Материал: нержавеющая сталь 316L
- Готово: матовый или зеркальный полированный
- Для стекла, обычно используемого для 10 - 13,52 мм
- Размер: 25 мм. Широкий x 21 мм. Высокий Прямоугольная трубка с прорезью 14x14 мм вдоль дна, чтобы сидеть прямо в стекле.
- Трубка доступна как длиной 2900 мм, так и 5800 мм.
- Доступны фитинги:  
 Прямые стояры  
 90-градусные стояры  
 Регулируемые горизонтальные стояры  
 Регулируемые вертикальные стояры  
 Конец крышки  
 Настенные плиты

Square Shape Top Rail Fittings	MSQC180	Square 180 degree connector		stainless steel 316	Mirror polished
	MSQC90	Square 90 degree connector			
	MSQCW	Square wall to rail connector			
	MSQCAP	Square end cap			
	MSQC90 - A1	Vertical, Up/Down adjustable connector			
	MSQC90 - A2	Horizontal, Left/Right adjustable connector			

**21\*25mm slot handrail**

**5.8 m per length**



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap






2. Кроме того, Mirror Polished & Матовый финишный 25 мм x 21 мм, диаметр 25,4 мм Nanorail Mini Rail Нержавеющая сталь Slimline Поручни доступны:









### 3. Упаковка:

#### 1). Картонная упаковка труб

Каждый кусок щелевого поручня покрыт пластиковыми рукавами, а затем помещается в картонную трубку, 5 шт. В пучок.



## 2). Сумка для упаковки пузырьков

Каждый кусок щелевого поручня покрыт пластиковыми рукавами, а затем 6 шт. С тканым мешком, упакованным в пучок, затем патрон переплетается с наружным пузырьковым мешком.









Любой интерес, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Эл. адрес: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) , Skype: [запуск-02](#) ,

