

с порошковым покрытием алюминиевый забор пост, полукозловые стекла
бассейн ограждения, алюминиевые ограждения

1. Площадь и круглый алюминиевый порошок с покрытием забор пост

технические характеристики :

1) квадратный алюминиевый забор пост: 50 x 50 x 3 мм



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**



2) Круглый забор пост алюминия : Диаметр 50 мм x 3 мм

KEBIL 科比奥®



Round 1 way



**Round 2 way
180 degree**



**Round 2 way
135 degree**



**Round 2 way
90 degree**



2. Алюминиевый пост & Amp; Характеристики: поручень

1. Материал: Алюминий 6063 T5

2. Отделка: порошковое покрытие RAL цвета на заказ.


(Порошковая окраска является наиболее подходящим и прочное покрытие для изделий из алюминия. Широкий ассортимент цветов доступны, в том числе полный спектр Colourbond цветов.)

3. Сообщения высота: 1265mm высокий или согласно вашему требованию.

4. Для толщины стекла: 10-12mm

5. Размер: квадратный тип: 50 x 50 x 3 мм и круглый тип: диаметр 50 x 3 мм

6. 80 x 45 x 2 мм поручней.





3. Проект системы забора Алюминий:





4. Стекло шарнира & Amp; стекло защелки, пожалуйста, обратитесь к:

[JavaScript: недействительным \(0\); /* 1479783079002 */](mailto:JavaScript:недействительным(0);/*1479783079002*/)



[JavaScript: недействительным \(0\); /* 1479783169378 */](mailto:JavaScript:недействительным(0);/*1479783169378*/)



Благодарим Вас за посещение. Любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Эл. адрес: sales02@launch-china.cn , Skype: [запуск-02](#) ,