

из нержавеющей стали балюстрада разместить перила на  
открытом воздухе из стекла

1. из нержавеющей стали балюстрада пост описание наружного стеклянные  
перила:

Материал: нержавеющая сталь 304/316

Отделка: Матовый или Зеркальная полировка

Размер: Круглая форма, диаметр 2 дюйма / 50,8 x 1,5 мм

Квадратная форма, 50 x 50 x 1,5 мм

Для толщины стекла: 8-12мм

Стеклозастежка, поручень кронштейн фитинги включены.

Закаленное стекло, ламинированное стекло, матированное стекло доступно.







2. из нержавеющей стали балюстрада разместить различные типы доступны,

--round один путь пост или конечный пост

--round два способа разместить на  $90^\circ$  или угловых стойках

--round два способа разместить на  $180^\circ$  или средний пост

--round два способа разместить  $135^\circ$

Поверхностный тип монтажа,



LCH-106



Боковой тип крепления,



[3. из нержавеющей стали балюстрады, послепроектный стеклянные перила на открытом воздухе:](#)

1). [Круглая форма пост стеклянными перилами:](#)



2). Квадратная форма пост стеклянными перилами:





[4. из нержавеющей стали балюстрада пост стекла ограждения из стекла зажимные фитинги :](#)

[JavaScript: недействительным \(0\); / \\* 1470646052415 \\*/](#)



Благодарим Вас за посещение. Любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

**Shenzhen Launch Co., Ltd**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.launch-china.en.alibaba.com](http://www.launch-china.en.alibaba.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.