

## Модель из нержавеющей стали кабель перила для лестниц палубы балкон

### 1. Описание:

1). Нержавеющая сталь Кабель перил также называют проволокой перилами. Это тепло приветствуется, потому что это просто и выглядит красиво.

2). Области применения: крытый лестница балюстрада, открытая лестница балюстрада, открытый балкон или терраса перила или другие места вам нравится.

3). Монтаж,

- стальная система из нержавеющей кабель перилами прост в установке, просто винт, без сварки.
- Будет обеспечена etailed монтажных чертежей и инструкций

### 2. Особенности игры:

1). пост из нержавеющей стали & Amp; поручень

Компоненты	Характеристики	материал	поверхность
поручень	Круглый, Ф50.8 (42,4) x 1,5 мм, площадь, 50x25mmx1.5mm	SS304 / SS316	сатин / зеркало
кабель троса /	Ф3-8 мм	SS304 / SS316	нет отделки
балюстрады сообщение	Круглый, Ф50.8 (42,4) x 1,5 мм Площадь, 50x50x1.5mm	SS304 / SS316	сатин / зеркало

2). трос из нержавеющей стали натяжитель.

[JavaScript: недействительным \(0\); / \\* 1468641400683 \\* /](#)

3. Круглая форма проекта из нержавеющей стали пост кабель перил:  
стальной конструкции из нержавеющей кабель Перила для наружной палубе,




нержавеющая конструкция стальной трос Перила для внутренних лестниц



Боковой крепление стиль дизайн из нержавеющей стали кабель для

перил балкона,



[4. Квадратная форма проекта нержавеющей стальной столб кабель](#)

перил:

стальной конструкции из нержавеющей кабель Перила для наружной палубе,



нержавеющая конструкция стальной трос Перила для внутренних лестниц







Благодарим Вас за Ваш визит, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

**Shenzhen Launch Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.

Добавить: B5-003, 5 / F-3 Block, Yilida Building, No.1092 Наньшань Road, Nanshan, Шэньчжэнь, Китай. Почтовый индекс 518054.