



Конструкция перил из нержавеющей стали для ограждения бассейна без верхних перил. Мы также предлагаем системы запирания стеклянных петель и стеклянных защелок для стеклянных ворот.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Предмет                 | Конструкция перил из нержавеющей стали для ограждения бассейна                  |
| Стеклянные перила       | Круглый столб 42,4 / 50,8 мм, высота от 1100 мм до 1500 мм, согласно требованию |
| Тип монтажа             | опорная пластина крепления на землю   |
| арматура                | Стеклянные зажимы, опорная плита, нижняя крышка, верхние торцевые крышки        |
| Толщина стекла          | От 10 мм до 12 мм   |
| Монтаж                  | DIY   |
| Установочный чертеж     | доступно после подтверждения заказа   |
| МОQ                     | 30 метров   |
| Условия оплаты          | T / T; Alibaba Торговое обеспечение   |
| Время выполнения заказа | обычно 25 дней  |

Установка стеклянных перил из нержавеющей стали для наших клиентов -






Ограждения из нержавеющей стали для ограждения бассейна -



Стеклянные перила из нержавеющей стали для лестниц



Стеклянные перила из нержавеющей стали для



Стеклянные перила для конструкций из нержавеющей стали -



**LCH-106**



**LCH-107**

**KEBIL** 科比奥®



**LCH-108**





Сопутствующие товары для стеклянных перил из нержавеющей стали для ограждения бассейна-

Стеклянная защелка -





**GL-90**

[на фото для более подробной информации\)](#)

[\(нажмите](#)



## **GL-180**

на фото для более подробной информации)

(нажмите



**GL-P**

[на фото для более подробной информации\)](#)


[\(нажмите](#)



**GL-W**

[на фото для более подробной информации\)](#)

[\(нажмите](#)



на фото для более подробной информации)

(нажмите

Стеклопелля для стекляннй дверй



е на фото для более подробной информации)

(нажмит