нержавеющая сталь квадратная мини верхняя направляющая для бескаркасной стеклянной балюстрады

1.stainless стали квадратные мини-топ описание рельса,

материал	нержавеющая сталь 316L / 316/304
Конец	Матовый или Зеркальная полировка
измерение	1. Round форма: диаметр 25.4 мм, паз 14 * 14мм, 5,8 метра в длину, или согласно вашему требованию. 2. Квадратная форма: 25 * 20мм, паз 14 * 14мм, 5,8 метра в длину, или согласно вашему требованию.
Для толщины стекла	8-13.52mm
рАйыл фитингаs	180 градусов разъем, 90 градусов разъем, стена к коннектору рельс кронштейн, крышка конца
позиционированиемN	палубные перила, крыльцо перила, перила балкона, бескаркасных патрубком стеклянными перилами, бассейн ограждения перила и т.д.



2. Регулируемый разъем для квадратных нержавеющей стали балюстрады верхние рельсы:

1) .up / вниз регулируемый разъем.

2) .left / правый регулируемый разъем.

3. Установленный разъем для квадратных нержавеющей стали балюстрады верхние рельсы:

4. квадратные балюстрады из нержавеющей стали верхние рельсы проект:

Контактное лицо:

Джой Lan
Shenzhen Launch Co., Ltd
www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com
E-mail: sales02@launch-china.cn.
Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.