

из нержавеющей стали верхние направляющие для 8-13.52mm толщины
стекла

1. Из нержавеющей стали верхние направляющие для 8-13.52mm толщины
стекла описание,

Материал: нержавеющая сталь 304/316 / 316L

Конец: Матовый или Зеркальная полировка

Для толщины стекла : 8-13.52mm толщина

Размеры:

---- Круглая форма, диаметр 25.4 мм, паз 14 * 14мм,

---- Квадратной формы, 25 * 20мм, паз 14 * 14мм,

5,8 метра в длину, или согласно вашему требованию нарезают на отрезки


2. Квадратная форма из нержавеющей стали верхние рельсы и фитинги:



Square slot handrail series



Квадратная форма из нержавеющей стали верхней рельсы и фитинги фото,




3. Круглая форма из нержавеющей стали верхние рельсы и фитинги:



Round slot handrail series

Круглая форма из нержавеющей стали верхней рельсы и фитинги фото,



4. нержавеющей стали верхние рельсы проект для вашей справки:
1). Valcony конструкции перил из нержавеющей стали проекта верхние рельсы,



2). из нержавеющей стали верхние направляющие открытая палуба стакан дуги:



3). из нержавеющей стали верхние направляющие крытый стекла дуги:



5. Площадь базы цапфы:

Выступ: [JavaScript: недействительным \(0\); / * 1464243645885 * /](#)



Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.

Добавить: B5-003, 5 / F-3 Block, Yilida Building, No.1092 Наньшань Road, Nanshan, Шэньчжэнь, Китай. Почтовый индекс 518054.