

бассейн забор балкон палубы Стекланные балюстрады алюминиевые ограждения

1. Описание:

Алюминиевый поручень пост широко используется в полуавтоматическом бескаркасной системы стекла по фехтованию. Он предназначен для хранения 1/2 "стекло, и с типом опорной плиты является наиболее популярным.


2. Алюминий разместить свои характеристики:

1. Материал: 6063 T5
2. Отделка: анодирование, порошковое покрытие с цветом RAL.
3. высота столба: 1265mm высокий или согласно вашему требованию.
4. Размер: квадратный тип: 50 * 50 * 3 мм и круглый тип: dia50mm * 3мм

3.Round форма & Amp; Площадь пост форма:

1). Круглая форма алюминиевая стойка:


Различные типы круглой формы алюминия пост доступны,



Круглая форма алюминиевая стойка фото,




Алюминиевый столб балкон, лестница проект FYI,



[2\). Квадратная форма алюминиевая стойка:](#)

Различные типы квадратной формы алюминия пост доступны,



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**

Квадратная форма алюминиевая стойка фото,



[3\). Сторона монтажа квадратной формы алюминиевая стойка:](#)




Боковой монтаж квадратной формы алюминий послепроектный FYI,



[4. Алюминиевый профиль поручня и железнодорожные упаковки фото.](#)





Благодарим Вас за посещение. Любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Контактное лицо: Джои Lan

Skype: ответно-02.

E-mail: sales02@launch-china.cn.