

مفصلات زجاج الباب المغناطيسية

مفصلات زجاج الباب المغناطيسية & 1 مفصلة زجاج الباب المغناطيسية X & مفصلة MagnETIC latch and 2 X Self-closing hinges ,all screws and free installation to

Marine grade STAINLESS STEEL 316 made with a fantastic great MIRROR & مفصلات زجاج الباب المغناطيسية.

1. Modle: G-G2

2. glass: 180 درجة المفصلي

3. الزجاج: 3/8 "-1/2" سمك


4. distance 48 بين اثنين من البراغي

5. distance 20 من المسمار ليتوقف حافة

6. glass: إلى الجدار المفصلي والزجاج إلى آخر مستديرة المفصلي متاح

رسم ل الزجاج على الزجاج المفصلي


12MM غير القابل للصدأ المفصلي زجاج الباب الزجاجي الصلب






3 □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□.our □□□□□ □□


- 1、Glass-Glass hinge, Glass to Wall hinge and Glass to Round post hinge are suitable for 1000x1200mm glass gate 8-12mm thick .
When you open the glass gate it will close automatically .
- 2、Our glass hinges are made by precision casting with stainless steel 316 material , satin and mirror finish optional .
- 3、Our hinges must be applied on tempered glass .




Glass to Glass







Glass to Round post



Glass to Wall



Hole dimensions



STEP1:

1. 检查玻璃门是否符合要求，厚度是否在8-12mm之间，是否为钢化玻璃。如果不符合要求，请勿安装。

STEP2:

2. 将铰链安装在玻璃门上，确保铰链与玻璃门紧密贴合。

STEP3: 将铰链安装在墙上，确保铰链与墙面紧密贴合。调整铰链，使玻璃门能够正常开启和关闭。铰链的调节范围可达360°。

3. 检查铰链的安装是否正确，确保玻璃门能够正常开启和关闭。



G-P2

□□□□□□ □□□□ □□□□□□



G-W2

[الزجاج فرملس درايزين حنفية المورد، والفولاذ المقاوم للصدأ MM لدينا أيضا الصين 12 حنفية لحمام السباحة السياج MM والزجاج 12](#)



[الصين الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج تحط لتجمع المبارزة](#)



GL-P



GL-180

[الزجاج حديدي الألومنيوم مع آخر لحمام السباحة semiframeless الصين المورد](#)



[الزجاج الصلب المقاوم للصدأ حديدي آخر مربع للشرفة، الفولاذ المقاوم للصدأ 316](#)

[الزجاج الدرايزين آخر لتجمع السور](#)



LCH-104



^ ^ Suise إذا كنت تريد أن تعرف أكثر [من نحن](#)، يرجى الدخول من خلال موقعنا على الانترنت. هذا هو