

خفف من الزجاج حديدي المشابك الفولاذ المقاوم للصدأ 12MM

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316  
النهاية: الحرير المصقول أو مرآة مصقول  
mm لسماكة الزجاج: 10-13.52  
لا الحفر على الزجاج.  
المنشأ: الصين؛

### الزجاج G105 المشابك

#### شكل دال؛


مستطيلة حجم مشاركة متنوعة / 50mmx50مربع، وآخر 50 40mmxظهر مسطح ل40  
mm.القطر و50.8mmجولة العودة ل42.4  
مع طوقا المطاط، تعلق على الزجاج كحماية وحامل.



مرآة مصقولة والساتان نحى.



خفف / زجاج الرقائق، الزجاج الآمن لا ضرر حتى كسر mm دعوى ل 10-13.52  
حافة مصقول والزاوية، لمسة المأمونة؛



.التطبيق على آخر مربع وآخر جولة



آخر مربع في سياج بركة



وإذا كنت لا تحب المقاوم للصدأ الانتهاء من الساتان الفولاذ المصقول أو مرآة مصقولة، يمكننا ان نفعل ذلك الأسود أيضا، حق بارد جدا؟



لدينا المشبك الزجاج صلبة صب الفولاذ المقاوم للصدأ، وليس نوع الزنك أو نوع جوفاء، بل هو قوي جدا عندما الزجاج ومع مطردة القدرة المضادة للصدأ لبيئة داخلية وخارجية holding

يرجى ارسال استفسارك ل [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn)