

يستخدم المقاوم للصدأ كليب الزجاج الصلب المقاوم للصدأ على نطاق واسع في نظام درابزين الزجاج الصلب لدرج، maintenance. شرفة، شرفة وبركة السياج داخلية وخارجية. مقطع الزجاج هو سهل للتثبيت، منخفضة التكلفة ل قاعدة مسطحة هي لآخر مربع في حين قاعدة مستديرة لأنابيب مستديرة. فمن نوع من الاحتكاك وعدم وجود ثقب المطلوبة في لوحة من الزجاج.

عادة لا يمكن للكليب الزجاج تناسب 1/4 " - 1/2" الزجاج سمك الصورة. وفيما يتعلق حتى النهاية، نحى النهاية تبدو أكثر أناقة ومرآة النهاية تبدو لامعة. كل هذا يتوقف على اختيارك.

كليب الزجاج، وقاعدة مسطحة " 3/8

1.Modle: G104

2.Dimension: 50 * 40 * 26MM

3 على الانتهاء الأيسر ومرآة على اليمين.Brushed.النهاية 3



4.وحماية الزجاج adjus والمطاط طوقا ل with.



5.Project الموافقة المسبقة عن علم



6.Packing الموافقة المسبقة عن علم




أنواع أخرى من مقاطع الزجاج

كليب نوع الزجاج مع القوس وقاعدة مسطحة ل 3/8 " و 5/16 " الزجاج 1.square



كليب الزجاج لـ 3/8" و 1/2" قاعدة قوس الزجاج السميك وقاعدة مسطحة. 2.





glass clamp mirror finish

جميع مقاطع الزجاج



لدينا أيضا التجهيزات درايزين أخرى، مثل قوس درايزين، وكأب نهاية، وقاعدة وغطاء، موصل الأنبوب. مرجبا بكم في
^ . ^ الاتصال بي، وهذا هو سوزي فو