316 □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□.

1) □□□□□□□-

□□□□	□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□ □□□□□.	G-G.
□□□□	316 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□	□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□	8-12 □□□□□□□

2).□□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□ -

□□□□□ □□□□□

KEBIL科比奥®


Salesman
Project name
22
5
90
47
47
116
106.8
50
50
5
6
20
T
G-G

□□□□□□□ □□□□□


Salesman
Project name
hinge
lock
4-ø16
4-ø16
2-ø12
180
48
48
240
42
20
1200
1200
28
28
48
48
180
glass door
T=10mm
深圳市朗融商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO.,LTD.
Design
Jacky
Drawing NO:
Check
Craft
Name:
Audit
Approve
Quantity
Total
Page
Revision
V001
Surface treatment
Material
Propotion
1:12
No note of entity size tolerance
Linear tolerance
X ±0.1
X.X ±0.1
X.XX ±0.1
Angle tolerance
X ±1°
X.X ±0.5°

□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

316 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□