و التجهيزات نهاية حبل الأسلاك، والتجهيزات mm و 8 5mm، 6MM، 4MM، MMكابل أو أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ حبل 3 نهاية كابل للوظائف حديدي

اسم المنتج	سلك كابل التجهيزات نهاية حبل
تطبيق	كابل حديدي نظام / سلك حبل الدرابزين
المواد	الفولاذ المقاوم للصدأ: SS304 / SS316
مواصفات	درابزين حجم: 50 * 50MM / 40 * 40mm و/ dia50.8mm / dia42.4mm
	درابزين حجم: 50 * 50MM / 40 * 40M /dia50.8mm/dia42.4mm
	كابل: 8 / 2/3/4/5/6/7MM
	التنسورات كابل / التجهيزات نهاية: زوج لحزمة واحدة
السطح	الفولاذ المقاوم للصدأ: الساتان / مرآة النهاية

المزايا:
1.high نوعية مع سعر معقول
2 تركيب.Top/side
3.Used للدرج أو شرفة الخ
4.Simple ونظيفة والتصميم المعاصر
5 الخشب الصلب.Environmentable
6.Indoor وخارجية غير القابل للصدأ حديدي
7 تصميم.Coustomized
8 التدقيق.factory، ISO certicification
9.Provided الرسم تركيب التفاصيل
10.Sample المواد aviliable
ميناء الشحن: غوانغ زهو هوانغ بو
موك: مجموعة 1

حزمة لنظام كابل من الصلب المقاوم للصدأ حديدي:
1. الزجاج حديدي: صناديق الخشب
2. 1 ،درابزين: لؤلؤة القطن الداخليPCS / 6-4 ،مربعboxes / الكرتون
3. Oب/ تهرس: لؤلؤة القطنUBب لو حقيبة الداخلية، الكرتون الخارجي
التركيب:
1. الفولاذ المقاوم للصدأ نظام كابل حديدي من السهل تثبيت، المسمار فقط، لا لحام.
2. Dتركيب الرسم توفير وسيتم etailed وتعليمات من الزجاج حديدي
دفع مصطلح:
T / T 30٪ -50٪ ودائع، والتوازن قبل التسليم والشحن
التسليم في الوقت المحدد:
ذلك يعتمد على العقد.

كابل ونهاية مناسبة الصور:

استخدام المكشكش الهيدروليكية لتركيب:

بعد التثبيت:



صورة مشروع كابل حديدي:

غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ الربيع الموتر، لحبل سلك حديدي، على درج درابزين

كابل 5MM 6MM MMكابل موتر 316 الفولاذ المقاوم للصدأ لتشديد 4

سلك حبل 8MM 6MM 3mm 5mm mmأو 316 الفولاذ المقاوم للصدأ سلك حبل المناسب لفي 4 304

كابل حديدي مع موتر كابل للدرج وشرفة inox304 / 316، الفولاذ المقاوم للصدأ سلك حبل حديدي نظام داخلي لتصميم الدرج

الفولاذ المقاوم للصدأ التجهيزات نهاية كابل، كابل التنسورات، شد حبل الأسلاك

غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ حبل حديدي نظام للشرفة في الهواء الطلق وسلم