

والتجهيزات نهاية حبل الأسلاك، والتجهيزات mm و 8، 5mm، 6MM، 4MM، كابل أو أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ حبل 3 نهاية كابل للوظائف حديدي

اسم المنتج	سلك كابل التجهيزات نهاية حبل
تطبيق	كابل حديدي نظام / سلك حبل الدرايزين
المواد	الفولاذ المقاوم للصدأ: SS304 / SS316
مواصفات	50 * 50 درابزين حجم: MM / 40 * 40mm / و dia50.8mm / dia42.4mm
	50 * 50 درابزين حجم: MM / 40 * 40M / dia50.8mm/dia42.4mm
	8 / 2/3/4/5/6/7 كابل: MM
	التنسورات كابل / التجهيزات نهاية: زوج لحزمة واحدة
السطح	الفولاذ المقاوم للصدأ: الساتان / مرآة النهاية

المزايا:

- 1.high نوعية مع سعر معقول
 - 2.Top/side تركيب
 - 3.Used للدرج أو شرفة الخ
 - 4.Simple ونظيفة والتصميم المعاصر
 - 5.Environmentable الخشب الصلب
 - 6.Indoor وخارجية غير القابل للصدأ حديدي
 - 7.Coustomized تصميم
 - 8.factory, ISO certicification التدقيق
 - 9.Provided الرسم تركيب التفاصيل
 - 10.Sample المواد aviliable
- ميناء الشحن: عوانغ زهو هوانغ بو
موك: مجموعة 1

حزمة لنظام كابل من الصلب المقاوم للصدأ حديدي

1. الزجاج حديدي: صناديق الخشب
2. الكرتون / boxes مربع، PCS / 6-4 درابزين: لؤلؤة القطن الداخلي، 1
3. بـ لو حقيبة الداخلية، الكرتون الخارجي UB تهرس: لؤلؤة القطن / بـ O

التركيب:

1. الفولاذ المقاوم للصدأ نظام كابل حديدي من السهل تثبيت، المسمار فقط، لا لحم.
2. وتعليمات من الزجاج حديدي etailed وسيتم توفير الرسم تركيب D.

دفع مصطلح:

ودائع، والتوازن قبل التسليم والشحن 30% -50% T / T

التسليم في الوقت المحدد:

ذلك يعتمد على العقد.

كابل ونهاية مناسبة الصور:



استخدام المكشكش الهيدروليكية لتثبيت



:بعد التثبيت



:صورة مشروع كابل حديدي



غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ الربيع الموتر، لحبل سلك حديدي، على درج درازين



كابل 5MM 6MM 316 الفولاذ المقاوم للصدأ لتشديد 4



سلك حبل 3mm 6MM 8MM أو 316 الفولاذ المقاوم للصدأ سلك حبل المناسب لفي 4 304



كابل حديدي مع موتر كابل للدرج وشرفة 316 / inox304، الفولاذ المقاوم للصدأ سلك حبل حديدي نظام داخلي لتصميم الدرج



الفولاذ المقاوم للصدأ التجهيزات نهاية كابل، كابل التنسورات، شد حبل الأسلاك



غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ حبل حديدي نظام للشرفة في الهواء الطلق وسلم

