الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب فتحة درابزين

الزجاج سمك mmالمقاوم للصدأ أنبوب الدرابزين فتحة الصلب ل10-12.0 Kالبولندية 8

□□□□ □□□□□ □□□□:

- حجم أنبوب: قطر 25 * 21 و mm
- سمك الجدار: 1.5-2mm
- حجم الأخدود: 14 * 14MM
- كل قطعة 5.8meter، ويمكن خفض ومطالبكم



التجهيزات:

- نهاية سقف مربع
- ساحة الموصل 90 درجة
- ساحة الموصل 180 درجة
- مربع مقبس الحائط
- المواد: 304 / AISI316 / AISI316L
- النهاية: فرشاة أو مرآة
- التطبيق: المستخدمة في المبارزة الزجاج بدون إطار، درابزين الزجاج، وكبار حديدي

Square slot handrail series



صور المشروع:

1.Hمنزل خطط [أوس] درابزين من الصلب المقاوم للصدأ أنبوب فتحة زجاج داخلي السور:

2.Bتصاميم درابزين alcony مشروع أنبوب فتحة الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين:

/ * حنفية: جافا سكريبت: باطل (0)؛ / * 1464243645885

شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية:
الاتصال: جوي لان
سكايب: إطلاق 02.
البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.